医考百晓生

2027年口腔解剖生理学第八节课

速记

1.上 3 需麻醉：鼻腭神经+腭前神经+上牙槽前神经

2.上 6 需麻醉：上牙槽中（近中颊根）+后神经（腭根、远中颊根)+腭前神经

3.下颌 1-4：下牙槽神经+舌神经

4.下颌 5-8：下牙槽神经+舌神经+颊长神经

面神经

5.属性：混合性 N（运动、副交感、味觉纤维）

6.出颅的孔是：茎乳孔

7.面神经管段的分支：岩大 N、镫骨肌 N、鼓索

8.颅外段的分支：颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支

9.颞支受损致：额纹消失

10. 颧支受损致：眼睑闭合不全

11. 颊支受损致：鼻唇沟消失、鼓腮无力、食物堆积

12. 下颌缘支受损致：口角下垂、流涎

13. 面神经主干长：1.5-2cm

14. 额纹存在，对侧眼睑以下瘫痪：核上瘫

15. 额纹消失，同侧全面部症状：核下瘫

16. 舌咽神经：混合性神经，舌后 1/3 的感觉和味觉

17. 舌下神经：运动神经，单侧损伤时舌尖静止位偏健侧，伸舌时偏患侧

口腔局部解剖

18. 局部浸润麻醉的重要标志：口腔前庭沟

19. 下牙槽神经阻滞麻醉的重要标志：翼下颌皱襞

唇的解剖

20. 上下红唇交汇点，34之间：口角

21. 皮肤与粘膜移行区：唇红

22. 皮肤与唇红交界处：唇红缘

23. 上唇红唇缘的弓形结构：唇弓

24. 鼻小柱根部两侧纵行浅沟：人中

25. 上唇正中唇红呈珠状向前下方的突起是：唇珠

26. 唇的血供：面 A

27. 下唇中部淋巴回流可注入：颏下淋巴结

28. 上下唇的外侧部淋巴回流可注入：下颌下淋巴结

29. 上唇感觉：眶下 N

30. 下唇感觉：颏 N

31. 唇的运动：面 N 的上下颊支

颊的解剖

32. 层次：皮肤、皮下组织、颊筋膜、颊肌、黏膜下层、黏膜

33. 腮腺管乳头和腮腺管开口：上 7 牙冠相对的颊黏膜上

34. 横行组：面神经颧支、面神经上颊支、腮腺管、面神经下颊支、下颌缘支

35. 斜行组：面动脉、面静脉

腭的解剖

36. 硬腭表面解剖标志：腭中缝、切牙乳头、腭皱襞、腭大孔、蝶骨翼突钩

37. 软腭的表面解剖标志：腭凹、腭垂、腭舌弓、扁桃体窝、咽口

38. 腭大孔的解剖标志：腭中缝至上 8 腭侧龈缘之外中 1/3 处

39. 上颌结节后内侧 1cm 的骨性突起是：蝶骨翼突钩

40. 硬腭前部：少量脂肪，无腺体

41. 硬腭后部：较多腭腺

舌的解剖

42. 舌腹三角区从外到内：舌深静脉、舌神经、舌深动脉

43. 层次（上→下）：舌背黏膜层、舌肌、舌腹黏膜下层、舌腹黏膜层

44. 数量最多、体积最小、仅司一般感觉（无味蕾）：丝状乳头

45. 散在分布、含少量味蕾：菌状乳头

46. 体积最大，8-12 个，界沟前人字形排列、味蕾最多：轮廓乳头

47. 5-8 条，舌侧缘退化结构、含味蕾：叶状乳头

48. 舌的血供：舌 A

49. 舌前 2/3 感觉：舌神经支配

50. 舌前 2/3 味觉：鼓索支配

51. 舌后 1/3 感觉及味觉：舌咽神经支配

52. 舌运动：舌下神经支配

53. 愈近舌尖注入所在部位：愈低

54. 愈近舌根注入所在部位：愈高

55. 舌尖淋巴管大部分至：颏下淋巴结、颈肩胛舌骨肌淋巴结

56. 舌前 2/3 外侧：下颌下淋巴结，颈深上淋巴结

舌下区的解剖

57. 下颌下腺和舌下腺管的共同开口：舌下肉阜

58. 舌下腺小导管开口及下颌下腺管走行标志：舌下襞

面部局部解剖

59. 耳屏前方约 1cm 可触及：颞浅动脉的搏动

60. 眶下孔体表投影：鼻尖至睑外侧连线的中点

61. 腮腺管体表投影：耳垂至鼻翼与口角间中点连线中 1/3

62. 鼻额角的正常范围：125°-135°

63. 鼻面角的正常范围：36°-40°

64. 鼻唇角的正常范围：90°-100°

65. 鼻颏角的正常范围：120°-132°

66. 颏颈角的正常范围：85°

67. 腮腺浅叶上缘从后向前：颞浅 V、耳颞 N、颞浅 A、面 N 颞支、颧支

68. 腮腺浅叶前缘从上向下：面横 A、面 N 颧支、面 N 上颊支、腮腺管、面 N 下颊支、下颌缘支