医考百晓生

2027年口腔解剖生理学第九节课

速记

1.面侧深区内容：翼丛、上颌动脉、下颌神经与翼外肌

2.翼外肌上缘：颞深前后神经、咬肌神经

3.翼外肌两头之间：上颌动脉、颊神经

4.翼外肌下缘：舌神经、下牙槽神经

5.视为面侧深区的钥匙是：翼外肌

6.与眶下间隙唯一相通的是：颊间隙

7.与翼下颌间隙不相通的是：眶下间隙

8.分成前、后部的肌肉是：斜方肌

9.前部分成三个部分的肌肉是：胸锁乳突肌

10. 包被颈阔肌的是：颈浅筋膜

11. 形成完整封套的是：颈深筋膜浅层

12. 包被舌骨下肌群的是：颈深筋膜中层

13. 颈深筋膜浅层+颈深筋膜中层形成：颈白线

14. 包被喉、气管、甲状腺、咽及食管等的是：颈脏器筋膜

15. 形成颈鞘的是：颈脏器筋膜的壁层

16. 下颌下三角内容：下颌下腺、下颌下淋巴结、面静脉、面动脉、舌神经、下颌下腺管、舌下神经

17. 在舌骨舌肌的浅面自上而下依次排列：舌神经、下颌下腺导管、

舌下神经

18. 气管颈段长约：6.5cm

19. 气管软骨环有：6~8 个

20. 甲状腺峡部位于：第 2~4 气管软骨环

21. 气管切开范围：第 3~5 气管软骨环

22. 勿切环状软骨，以免术后发生：喉部狭窄

23. 切开不应低于第 5 气管软骨环，以免引起：头臂干（无名动脉）

损伤

口腔生理功能

24. 下颌运动的三种基本形式：开闭口运动、前伸后退运动、侧方运动

25. 后牙咀嚼食物的主要功能形式是：侧方运动

26. 前牙咬切食物的主要功能形式是：前伸后退运动

27. 稳定关节盘的肌肉是：翼外肌上头

28. 使髁突向前下运动肌肉是：翼外肌下头

29. 下颌侧方运动时，工作侧髁突：发生转动，受颞肌后束控制

30. 下颌侧方运动时，非工作侧髁突：发生滑动，受翼外肌下头、翼内肌控制

31. 下颌运动的范围：边缘运动（最大范围）、叩齿运动（无意识小开闭）、咀嚼运动（下颌功能运动，泪滴状）

32. 不会发生变化的是：左右侧颞下颌关节

33. 决定性因素的是：骀

34. 最重要因素，灵活多变的是：神经肌肉因素

35. 咀嚼运动可以分为：前牙切割、后牙捣碎、研磨

36. 属于 III 类杠杆的是：前牙切割运动

37. 属于 II 类杠杆的是：后牙捣碎和磨细运动

38. 咀嚼运动的类型：双侧交替咀嚼、单侧前伸咀嚼、双侧咀嚼（最

多）

39. 下颌运动有一定的程序和重复性的是：咀嚼周期

40. 一定时间内，对定量食物咀嚼磨细的程度的是：咀嚼效率

41. 咀嚼周期轨迹图似：滴泪水

42. 正常咀嚼周期的节律为：快→慢→快→慢

43. 一个咀嚼周期：0.875s

44. 牙齿接触的时间：0.2s

45. 测定咀嚼效率最简便易行的方法是：筛分称重法

46. 测定咀嚼效率简便准确的方法是：吸光度法

47. 影响咀嚼效率最重要的因素是：牙的功能性接触面积

48. 参与咀嚼的肌肉所能发挥的最大力量是：咀嚼肌力（咀嚼力）

49. 上下牙咬合时，牙周组织所承受之力：𬌗力

50. 牙齿所承受的实际咀嚼力量：咀嚼压力

51. 牙周膜的最大耐受力：最大𬌗　力

52. 牙齿及牙周支持组织尚有很大潜力：牙周潜力

53. 𬌗　力大小顺序：6>7>8>5>4>3>1>2